

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

BULLETIN TECHNIQUE DE LA
STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

(AVEYRON. AUDE. GARD. HÉRAULT. LOZÈRE. PYRÉNÉES-ORIENTALES)

- MONTPELLIER - 16, Rue de la République - Tél. 72 58-72

7ème année n° 33

Edition Générale n° 6

21 Juillet 1959

AVERTISSEMENT

CARPOCAPSE

Le vol de carpocapse se poursuit dans de nombreux vergers. En raison du grossissement des fruits, il convient de renouveler la protection conformément aux prescriptions légales :

- les produits arsenicaux sont interdits 2 mois avant la récolte.

INFORMATIONS

MOUCHE DES FRUITS

Dans les vergers exposés aux attaques de Mouche des fruits, on peut assurer la protection par des pulvérisations de :

- Dipterex
- D.D.T.
- Malathion
- Parathion

Cesser tout traitement dans les 15 jours qui précèdent la récolte.

MOUCHE DE L'OIGNON

On assurera la protection des bulbes par des pulvérisations de :

- Diazinon
- Dipterex
- Malathion
- Parathion

TEIGNE DU POIREAU

On combattra le "ver" du poireau par des pulvérisations de :

- D.D.T.
- Diazinon
- Malathion
- Parathion
- Roténone

AVIS IMPORTANT

Pendant les périodes de grande chaleur, s'abstenir de faire des traitements pendant les heures les plus chaudes de 10 heures à 17 heures.

Toute pulvérisation pendant ces heures là peut augmenter considérablement les risques de brûlures.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux,
P. BERVILLE

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles,

DLP 22-7-59 03607.5 L. TROUILLON

7292